

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 154

«16» августа 2013 ж.(г.)

- 1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау** (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **«Талдысайская средняя школа» Кобдинский район, с.Талдысай.**
Жүргізілді (Проведена) на основании заявления **Жубанова К.Ж.** от 12.08.2013г.
- 2. Тапсырыс** (өтініш) беруші (толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшінің Т.А.)
(Заказчик (заявитель) (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
«Талдысайская средняя школа», Кобдинский район, с.Талдысай К.Ж.Жубанова.
- 3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы** (сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен -жайы)
(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) (отрасль сфера деятельности, место нахождения, адрес): **«Талдысайская средняя школа» Кобдинский район, с.Талдысай.**
- 4. Жобалар, материалдар** дайындалды (проекты, материалы)
разработаны (подготовлены):
- 5. Ұсынылған құжаттар** (Представленные документы) атаулары мен олардың
ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
 1. Заявление **Жубанова К.Ж.** от 12.08.2013г.
 2. Лабораторные замеры микроклимата, освещенности.
 3. Правоустанавливающие документы.
- 6. Өнімнің үлгілері ұсынылды** (Представлены образцы продукции) нет необходимости
- 7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы** (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) **не выдавались**
- 8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға** (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно -гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции):
ГУ «Талдысайская средняя школа» расположена в типовом, отдельно стоящем здании, рассчитана на 320 учеников. Фактически 167 учеников. Заключение на школу нет. Школа - расположено на самостоятельном земельном участке. Радиус обслуживания школы дети, проживающие в селе Талдысай. Территория участка имеет ограждение, благоустроена, освещена. На территории школы выделяются следующие зоны: учебная,

физкультурно-спортивная, хозяйственная. Предусмотрен отвод дождевых и талых в Спортивная площадка, имеет твердое покрытие, оборудование площадки согласно требованию учебных программ по физическому воспитанию, оснащены волейбольным, баскетбольной площадкой, брусьями, беговой дорожкой.

Подходы к зданию школы выложены плиткой, въезды и вход на участок, дорожка к хозяйственным постройкам, к мусоросборнику покрыты асфальтом. Мусоросборники установлены на расстоянии 25 м., в соответствии с санитарными требованиями, состояние удовлетворительное. Вывоз мусора осуществляется своими силами.

Здание школы 2-х этажное, типовое с подвальным помещением, Наружное освещение имеется, в рабочем состоянии. Водоснабжение школы - местный водопровод, источником является местная скважина, размещенная на территории школы. Имеется санитарно – эпидемиологическое заключение на использования воды. Вода подведена в здание школы к моечным ваннам, умывальникам, душевым и туалетом. Отопление автономное от собственной котельной на жидком топливе. Канализация местная с водонепроницаемой выгребной ямой.

Гардероб в школе расположен на первом этаже, для каждого класса оборудованы вешалки для одежды, Всего учебных кабинетов, компьютерный и, спецкабинеты физики, химии с лабораториями, биологии кабинеты технологии и труда, 1 спортивный и 1 актовый зал, столовая, гардеробная, административные помещения.

Школа имеет естественное и искусственное достаточное освещение, в классах соблюдается левостороннее освещение. Показатели лабораторно – инструментальных замеров соответствуют требованиям. Люминисцентных ламп вышедших из строя нет. Световые проемы оборудованы занавесками. В классах имеются цветы, размещенные в кашпо и переносных цветочницах. Стены выбелены в белый цвет, напольное покрытие линолеум, состояние учебных классов удовлетворительное. В период перемен учебные помещения проветриваются, а рекреационные во время занятий.

Учебная мебель в учебных классах применяется в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся, промаркирована, нормы площади на одного учащегося соблюдаются. Каждый ученик обеспечен рабочим местом за партой. В учебных помещениях определены рабочие зоны для учителя и учеников, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств для обучения.

Ученики начальных классов занимаются в закрепленных за каждым классом учебном помещении, выделенный в отдельный блок. Обучение учащихся средних и старших классов осуществляется по классно-кабинетной системе, требования к учебному расписанию, учебно - воспитательному процессу, режиму дня соблюдаются. Учебное расписание согласованно с УГСЭН по Кобдинскому району.

В школе компьютерный класс оборудованы компьютерами нового поколения и спецмебелью. Класс имеет защитное заземление в соответствии с техническими требованиями, электрические розетки подключаются к контуру заземления.

Спортивный зал расположен на 1-этаже, раздевалки имеются отдельно для девочек и мальчиков. Имеется душевая. Спортивным инвентарем школа обеспечена в соответствии с нормативами. В спортивном зале после каждого урока проводится влажная уборка, в теплое время проветривание. Светильники имеют защитное устройство, в рабочем состоянии. Санитарное состояние в момент проверки удовлетворительное. Внутренние туалеты в рабочем состоянии. Созданы условия для соблюдения личной гигиены работающих и учащихся. Имеется место для хранения уборочного инвентаря. Инвентарь промаркирован, достаточное количество. Мытье пола и уборка в учебных кабинетах и рекреациях производится техническим персоналом. Уборочный инвентарь имеет маркировку, в достаточном количестве.

Пищеблок расположен на первом этаже, имеет отдельный вход для загрузки продуктов и продовольственного сырья. В состав пищеблока входит: столовая на 100 посадочных мест, кухня, моечная для посуды, разделочная для сырых продуктов, кладовая для

физкультурно-спортивная, хозяйственная. Предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Спортивная площадка, имеет твердое покрытие, оборудование площадки согласно требованию учебных программ по физическому воспитанию, оснащены волейбольным, баскетбольной площадкой, брусьями, беговой дорожкой.

Подходы к зданию школы выложены плиткой, въезды и вход на участок, дорожка к хозяйственным постройкам, к мусоросборнику покрыты асфальтом. Мусоросборники установлены на расстоянии 25 м., в соответствии с санитарными требованиями, состояние удовлетворительное. Вывоз мусора осуществляется своими силами.

Здание школы 2-х этажное, типовое с подвальным помещением, Наружное освещение имеется, в рабочем состоянии. Водоснабжение школы - местный водопровод, источником является местная скважина, размещенная на территории школы. Имеется санитарно - эпидемиологическое заключение на использования воды. Вода подведена в здание школы к моечным ваннам, умывальникам, душевым и туалетом. Отопление автономное от собственной котельной на жидком топливе. Канализация местная с водонепроницаемой выгребной ямой.

Гардероб в школе расположен на первом этаже, для каждого класса оборудованы вешалки для одежды, Всего учебных кабинетов, компьютерный и, спецкабинеты физики, химии с лабораториями, биологии кабинеты технологии и труда, 1 спортивный и 1 актовый зал, столовая, гардеробная, административные помещения.

Школа имеет естественное и искусственное достаточное освещение, в классах соблюдается левостороннее освещение. Показатели лабораторно - инструментальных замеров соответствуют требованиям. Люминисцентных ламп вышедших из строя нет. Световые проемы оборудованы занавесками. В классах имеются цветы, размещенные в кашпо и переносных цветочницах. Стены выбелены в белый цвет, напольное покрытие линолеум, состояние учебных классов удовлетворительное. В период перемен учебные помещения проветриваются, а рекреационные во время занятий.

Учебная мебель в учебных классах применяется в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся, промаркирована, нормы площади на одного учащегося соблюдаются. Каждый ученик обеспечен рабочим местом за партой. В учебных помещениях определены рабочие зоны для учителя и учеников, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств для обучения.

Ученики начальных классов занимаются в закрепленных за каждым классом учебном помещении, выделенный в отдельный блок. Обучение учащихся средних и старших классов осуществляется по классно-кабинетной системе, требования к учебному расписанию, учебно - воспитательному процессу, режиму дня соблюдаются. Учебное расписание согласованно с УГСЭН по Кобдинскому району.

В школе компьютерный класс оборудованы компьютерами нового поколения и спецмебелью. Класс имеет защитное заземление в соответствии с техническими требованиями, электрические розетки подключаются к контуру заземления.

Спортивный зал расположен на 1-этаже, раздевалки имеются отдельно для девочек и мальчиков. Имеется душевая. Спортивным инвентарем школа обеспечена в соответствии с нормативами. В спортивном зале после каждого урока проводится влажная уборка, в теплое время проветривание. Светильники имеют защитное устройство, в рабочем состоянии. Санитарное состояние в момент проверки удовлетворительное. Внутренние туалеты в рабочем состоянии. Созданы условия для соблюдения личной гигиены работающих и учащихся. Имеется место для хранения уборочного инвентаря. Инвентарь промаркирован, достаточное количество. Мытье пола и уборка в учебных кабинетах и рекреациях производится техническим персоналом. Уборочный инвентарь имеет маркировку, в достаточном количестве.

Пищеблок расположен на первом этаже, имеет отдельный вход для загрузки продуктов и продовольственного сырья. В состав пищеблока входит: столовая на 100 посадочных мест, кухня, моечная для посуды, разделочная для сырых продуктов, кладовая для

овощей, Бытовое помещение для персонала с душем. Внутренний туалет. Склад
помещение для хранения запаса продуктов и продовольственного сырья. Обеденный зал
оборудован столами и стульями, состояние удовлетворительное. Кухня оборудована
электроплитами-2, э/сковорода 1, хлеборезка, э/водокипятильник. Газплита 1.э/ шкаф-
духовка, 3 холодильника, оснащены термометрами, температурный режим соблюдается.
Разделочный стол для готовых продуктов промаркирован. Разделочные доски имеются
промаркированы, хранятся в соответствии с требованиями, для готовых и сырых
продуктов. Поточность технологического процесса соблюдается. Запрещенные блюда не
готовят. Требования к отбору и хранению суточных проб соблюдаются. Кухонная
посуда для приготовления 1, 2 и 3-х блюд промаркирована. В моечной установлены
посудомоечная машина и двухгнездная моечная ванна. Вывешены правила мытья
посуды и приготовления дезсредств. Для вымытой столовой посуды имеются сушилки,
посудные шкафы. Уборочный инвентарь укомплектован отдельно для кухни,
обеденного зала. маркировка имеется. Обеспечены моющими и дезинфицирующими
средствами. Требования к сбору, временному хранению, транспортировке и
обезвреживанию отходов соблюдаются. Всего 2 работника пищеблока, санитарной
одежды по 3 комплекта. Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеется.
Бракеражные журналы для скоропортящихся продуктов, готовой продукции, журнал
осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания заведены, ведутся в
установленном порядке. Дезрежим соблюдается.

В школе организовано горячее питание. По списку бесплатно питаются 44 детей 1-
4 классов и 28 детей из малообеспеченных семей. Остальные дети охвачены буфетным
питанием. Деньги на питание выделяются районным отделом образования. Питание
учащихся осуществляется на основании меню и ассортимента перечня буфетной
продукции, согласованные с санитарной службой. Доставка продуктов осуществляют
своими силами. На все продукты имеются сопроводительные документы,
подтверждающие безопасность и удостоверяющие качество продуктов и
продовольственного сырья.

Медицинский пункт расположен на 1- этаже, он состоит из медкабинета и
процедурного кабинета. Кабинеты обеспечены уборочным инвентарем, маркированы.
Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Примерный
перечень медицинской документации и медицинского оборудования согласован с
УГСЭН по Кобдинскому району. Медицинская документация ведется своевременно.
Медицинская аптечка укомплектована. Профилактические прививки в школе не
проводятся. Требования действующих нормативных правовых актов по организации
выявления, лечения и проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий по инфекционным, паразитарным заболеваниям и по карантинным, особо
опасным инфекциям соблюдаются.

Занятия в школе начинаются в 8-30 ч., дети занимаются в 2 смены.
Продолжительность урока составляет 45 минут, перемена между всеми уроками по 10
минут, большая перемена длится 20 минут после 2-го и 3-го уроков.

Проектная мощность школы рассчитана 320 мест, всего по списку занимаются 147
учеников переуплотненности не наблюдается.

В школе работают 36 учителей и 30 техперсонала. Требования к условиям труда и
отдыха работающих соблюдаются. Личные медицинские книжки имеются у всех,
медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеется.

Представленные протоколы исследования образцов питьевой воды
централизованного и нецентрализованного водоснабжения №356 от 06.08.2013г., не
соответствует по показателям: окисляемости 5,2 мг/дм(при норме не более 5,0);
общая жесткость 9,0 моль/дм (при норме не более 2,0) мг, железо 0,32 мг/дм (при
норме не более 0,3), что является нарушением санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и

После проведенного санитарно-эпидемиологического обследования ГУ
«Талдысайская средняя школа» были выявлены следующие нарушения:

1.Обеспечить бутыллированную воду для питья и приготовления пищи.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын
нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің
бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану,
желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері,
сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және
қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние
тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта
реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в
прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности,
господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны,
возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на
окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам
света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың
хаттамалары,сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а
также выкопировки из генеральных планов,чертежей,фото) протокол измерений
освещенности №492-501 от 02.08.2013г, протокол измерений
метеорологических факторов №369-378 от 02.08.2013 года, протокол
микробиологического исследования воды №155 от 04.08.2013г., протокол
исследований образцов питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения №356 от 06.08.2013г

**Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение.**

«Талдысайская средняя школа» Кобдинский район, с.Талдысай на основании
проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 16.08.2013 года **не
соответствует** санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам воспитания и образования детей и подростков»
утвержденный Постановлением Правительства РК №1684 от 30.12.2011года.

Предложения: После устранения нарушения просим Вас обратиться повторно.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы
Кодексінің 2009 жылдың 18 қыркүйегі № 193-IV ЗРК негізінде осы санитарлық ұйғарымның
міндетті түрдегі күші бар.

На основании Кодекса РК « О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК от
18 сентября 2009 года настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет
обязательную силу.

Қобда ауданын

Мемлекеттік санитарлық бас дәрігері:

**Главный государственный санитарный
врач Кобдинского района:**



Н.Ж.Досжанов